



四川欧之子机械工业有限责任公司
China Ousun Corporation

精进品质 High Quality

卓越管理 Excellent Management

高效团队 High-performance Team

诚信服务 Sincerity Service


China Ousun Corporation

TEL: 86-17738334931

ADD: No.39, Taishan Road, Jingyang District, Deyang City, Sichuan Province, China

Email: info@rig-pump.com

whatsapp: +86-18683856838





四川欧之子机械工业有限责任公司
China Ousun Corporation



Company Introduction

О компании



质量立业 诚信树业

*There will be a business only
with quality and faith.*



Five thousand years ago, while much of the world was still dormant in the Stone Age, the Sanxingdui civilization in Deyang, Sichuan, China, had already forged its way into a magnificent Bronze Age. The ancient inhabitants here mastered sophisticated metal smelting and processing techniques, igniting an early spark of industrial ingenuity. Today, this historic land has evolved into one of the world's most critical manufacturing and export hubs for petroleum equipment.

Ousun Company seamlessly integrates Sichuan's premium manufacturing resources and top-tier supply chains. We are dedicated to delivering comprehensive, turn-key petroleum equipment solutions to the global energy sector. Bridging the wisdom of an ancient civilization with modern energy innovation, Hope to be your trusted global partner.

Пять тысяч лет назад, когда большая часть мира еще находилась в каменном веке, цивилизация Саньсиндуй в Деяне (провинция Сычуань, Китай) уже ковала свое величие в эпоху бронзы, заложив первые основы металлургического мастерства. Сегодня эта историческая земля превратилась в один из важнейших мировых центров производства и экспорта нефтегазового оборудования.

Компания Ousun эффективно объединяет передовые производственные ресурсы и первоклассные цепочки поставок провинции Сычуань. Мы стремимся предоставлять глобальному энергетическому сектору комплексные решения для нефтегазовой отрасли «под ключ». Связывая мудрость древней цивилизации с современными инновациями в энергетике, мы готовы стать вашим надежным международным партнером.



our company not only has climatic condition, but also has favourable geographical position, which links with Chengjin expressway in the east and Samsung fast-track in the west, has 38 kilometers southwards from 108 national road to Chengdu, is 20 kilometers from Deyang, a emerging industrial city in the North. The unobstructed roads provide a good traffic conditions for all kinds of our big products.

The company mainly produces series of 40, 50, 70, 90 of air/water cooled electromagnetic eddy current braking device, F800-1600 mud pump and pump set, 15 KW, 11 KW, 7.5 KW, 5.5 KW mud mixer series, Zp495, Zp375, SZP275, Zp205, Zp520, ZP175 rotary table, F500、F800、F1000、F1300、F1600 crankshaf, 2200, 1600, 1000, 800, 500 frame assembly, the whole drawworks and the whole compounding transmission box, and undertakes the business of maintenance and renovation of all above products throughout the year. At the same time, the company successfully developed electromagnetic eddy current braking with driller type and got patented. The company successively overhauled all kinds of drawworks, compounding transmission box(interlocking machine), crown block, hook, traveling block, mud pump, deceleration machine, rotary table and electromagnetic eddy current braking device etc., and machined other parts for dozens of drilling team of Southwest Drilling Company of Zhongyuan Petroleum Engineering Co., Ltd. Zhongyuan First Company, Zhongyuan Second Company, Zhongyuan Third Company, Zhongyuan Fourth Company, Greatwall Drilling Company, Western Drilling and Southwest Branch of Victory Petroleum Engineering Co., Ltd. The company also has a professional drilling team for site service to solve equipment problems for customers directly and efficiently.



Компания обладает не только благоприятными климатическими условиями, но и выгодным географическим положением: на востоке она соединена со скоростной автомагистралью Чэнцзинь, на западе – со скоростной трассой «Самсунг»; она находится в 38 км к югу от трассы национального значения № 108 (направление на Чэнду) и в 20 км от Деяна – динамично развивающегося промышленного города на севере. Развитая дорожная сеть обеспечивает отличные условия для транспортировки нашей крупногабаритной продукции.

Основная продукция компании включает: серии электромагнитных вихретоковых тормозов (модели 40, 50, 70, 90) с воздушным или водяным охлаждением; буровые насосы серии F800-1600 и насосные агрегаты: смесители бурового раствора мощностью 5,5-15 кВт; роторы моделей Zp495, Zp375, SZP275, Zp205, Zp520, ZP175; коленчатые валы для насосов F500-F1600; узлы станин (модели 2200-500); буровые лебедки и трансмиссионные блоки в сборе. Компания также круглогодично осуществляет техническое обслуживание и модернизацию вышеуказанного оборудования. Кроме того, была успешно разработана и запатентована модель электромагнитного вихретокового тормоза с управлением с пульта буровика. Компания выполнила капитальный ремонт широкого спектра оборудования (лебедок, трансмиссионных блоков, кронблоков, крюков, талевых блоков, буровых насосов, редукторов, роторов, тормозных систем и др.) и механическую обработку деталей для десятков буровых бригад таких предприятий, как Southwest Drilling Company (Zhongyuan Petroleum Engineering Co., Ltd.), подразделения Zhongyuan (1-е, 2-е, 3-е и 4-е), Greatwall Drilling Company, Western Drilling, а также Юго-западный филиал Victory Petroleum Engineering Co., Ltd. В штате компании имеется профессиональная сервисная бригада, обеспечивающая оперативное решение технических вопросов непосредственно на объектах заказчика.





四川欧之子机械工业有限责任公司
China Ousun Corporation



Company Qualification

Квалификация компании



为之有据 循之有章

We must speak on good ground and work on good system.






The Best Equipment

Производственное оборудование

专有其器 术有其攻

Only the expert is a winner.



星火CW6185卧式车床
Horizontal lathe CW6185, Xinghuo



星火C5225双柱立车
Vertical lathe with twin column C5225, Xinghuo




星火CW61160卧式车床
Horizontal lathe CW61160, Xinghuo



HPBC1620江川数控加工中心
Jiangchuan HPBC1620 numerically controlled production center



武重2米磨床
Surface-grinding Machine, wuzhong



星火2米数控卧车
Horizontal lathe 2m, Xinghuo



TPX6113/2型数显卧式镗床
Horizontal boring lathe (numerical), Type TPX6113/2



TX6920数控机床
Numerically controlled boring machine



天津CW61140卧式车床
Horizontal lathe CW61140, Tianjin



俄罗斯数显卧式镗床
Horizontal boring lathe (numerical), Russia



武重落地镗床
Horizontal boring lathe (Numerical), WuZhong



生产设备一览表 <i>Main production equipment list</i>		
名称 Designation	规格型号 Type and Specification	产地 Place of Origin
4000T水压机 4000-ton hydraulic press		二重 Erzhong
50T水压机操作机		二重 Erzhong
φ2m×5m数控车床		天水 Tianshui
各种规格天然气加热炉 (10台)		
5T-75T天车 (6台)		
数控龙门铣 (4.5m×9m)		北京 Beijing
φ200数控镗床		昆明 Kunming
插床 Slotting machine	B540	
数显双柱立式车床 Vertical Lathe with twin column	C5225 2.5M	武汉重型 Wuhan Heavy Machinery
数显双柱立式车床 Vertical Lathe with twin column	C5234 3.4M	武汉重型 Wuhan Heavy Machinery
镗床 Boring lathe	160CmT (数显) (Numerical)	俄罗斯 Russia
卧式车床 Horizontal lathe	CW61 125E	星火机床 Xinhua Lathe Works
卧式车床 Horizontal lathe	CW61 140	星火机床 Xinhua Lathe Works
双柱立式车床 Vertical Lathe with twin column	(数显) C5225 (Numerical)	星火机床 Xinhua Lathe Works
摇臂钻床 Radial drilling machine	ZQ3080×20	自贡机床 Zigong Lathe Works
摇臂钻床 Radial drilling machine	ZQ3080×25	中捷 Zhongjie
摇臂钻床 Radial drilling machine	E25	中捷 Zhongjie
滚齿机 Hobbing machine	Y3125	重庆机床 Chongqing Lathe Works
1米锯床 Sawing machine		
卧式车床 Horizontal lathe	CW61160	星火机床 Xinhua Lathe Works
数控磨床 Digital-controlled grinding machine	3725	俄罗斯 Russia
普通车床 General-purpose lathe	CW6163	长沙机床 Changsha Lathe Works
普通车床 General-purpose lathe	CW6163	大连机床 Dalian Lathe Works
车床 Lathe	C6163	云南机床 Yunnan Lathe Works
车床 Lathe	C620-1	沈阳机床 Shenyang Lathe Works
车床 Lathe	C61100	上海 Shanghai
车床 Lathe	C61140	天津 Tianjin
2米数控机床 Numerically controlled lathe	CKW61200	天水星火 Tianshui Xinhua
数控多头火焰切割机		焊研威达 Weida



Introduction of Assembling Department

Сборочный цех

The best equipment will be not able to reach the best result if without an effective technology team and operating system. Our mechanical assembling department was established in 2005, consisting of a assembly workshop and a repair workshop, which is a total of 12000 square meters and has a work team of 20 personnel, including 1 technical director, 6 senior technicians, 9 middle-level technicians and 4 entry-level technicians. It mainly engaged in assembling and repairing the following equipment, such as mud pump,compounding transmission box, rotary table, electromagnetic eddy current brake, drawworks and its drum shaft, crown block and traveling block etc.



拓新奋进 精锐之师

We will constantly insisting in exploration and innovation to be the best team.

Даже самое совершенное оборудование не позволит достичь оптимальных результатов без эффективной технической команды и налаженной системы организации работ. Наш участок механической сборки, созданный в 2005 году, включает в себя сборочный и ремонтный цеха общей площадью 12 000 квадратных метров. Штат подразделения насчитывает 20 специалистов: технический директор, 6 ведущих технических специалистов, 9 технических специалистов среднего звена и 4 специалиста начального уровня. Основная деятельность участка – сборка и ремонт такого оборудования, как буровые насосы, комбинированные трансмиссии, роторы, электромагнитные вихревые тормоза, буровые лебедки (включая валы барабанов), а также кронблочные и талевые блоки.



Ремонт и Модернизация Оборудования Многолетний опыт капитального ремонта и модернизации бурового оборудования (лебедок, коробок привода/трансмиссий, кранов, талевых блоков, буровых насосов, редукторов, роторов, электротормозов и запчастей) для десятков буровых бригад ведущих компаний: Юго-Западный буровой филиал Sinopec Zhongyuan Oilfield Service (включая 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю компании); CNPC Great Wall Drilling Company (GWDC); Юго-Западный филиал Sinopec Shengli Oilfield Service. Производственные показатели: Ремонт оборудования: ~600 единиц в год (уровень квалификации – 99,2%). Поставка запчастей: более 1000 изделий в год (уровень квалификации – 99%). Инжиниринг и Выездной сервис: Разработка и производство: успешно спроектирована и изготовлена система комплексного перемещения буровых установок для Комитета Чуаньсибэй компании Sinopec Shengli. Сервисная служба: специализированная мобильная бригада оперативно выезжает на объекты заказчиков для устранения неисправностей, предоставляя готовые решения «под ключ».



For a long time, the assembling workshop overhauled all kinds of drawworks, compounding transmission box (interlocking machine), crown block, hook, traveling block, mud pump, deceleration machine, rotary table and electromagnetic eddy current braking device etc. and machined other parts for dozens of drilling team of Southwest Drilling Company of Zhongyuan Petroleum Engineering Co., Ltd. Zhongyuan First Company, Zhongyuan Second Company, Zhongyuan Third Company, Zhongyuan Fourth Company, Greatwall Drilling Company, Western Drilling and Southwest Branch of Victory Petroleum Engineering Co., Ltd. Average annual repair for all kinds of equipment are more than 600 sets, and the qualification rate is 99.2%. We supplied thousands of various accessories and mechanical parts, the qualification rate is 99%. At the same time, we designed and manufactured drilling overall translation equipment for Shengli Oilfield Northwest committee (Southwest Petroleum Engineering Management Center) and got good result finally. The company has also formed a special team to provide service to the drilling crew on site, to solve the problem of equipment and to provide solutions and supporting services to our customers in greatest extent.



Our Products
Витрина продукции


精工细作 终成大器
We will eventually succeed
after carefully working.



Электромагнитный вихретоковый тормоз с воздушным охлаждением
Air-cooled Electromagnetic Eddy Current Brake

Электромагнитный тормоз с воздушным охлаждением Вспомогательный тормоз лебедки для морских и сухопутных буровых установок. Принудительный обдув. Особенности: Мощность: высокий момент. При 50 об/мин выдает 75% макс. мощности, обеспечивая тяжелый спуск. Надежность: без быстроизнашивающихся деталей, долгий срок службы, простой сервис. Плюс: система проще и эффективнее водяного охлаждения.


The air-cooled electromagnetic eddy current brake is used for drawworks assistant brake in offshore and onshore petroleum drilling rigs. It adopts forced ventilation cooling by blower fan. The brake offers the following advantages: great brake torque, no easy-to-wear parts, long service life, and easy in operation and maintenance, etc. In addition, compared with water-cooled brake, its cooling system is simplified and cooling effect is much better. When its speed is 50rpm, the brake can also apply 75% of maximum brake torque, completely meeting the drilling need under heavy load.



型号 Model	DSF-70	DSF-50
额定刹车力矩	130000 N.m	55000 N.m
适用钻井深度 (用5"钻杆)	7000 m	5000 m
线圈绝缘等级 Coil insulation class	H	H
最大励磁功率 Max. exciting power	28 kW	15 kW
最大励磁电流 Max. exciting current	80 A	45 A
重量 (包括控制部分)	12800 kg	7280 kg
外形尺寸	1600X2006X2200	2598X1850X1613



Электромагнитный вихретоковый тормоз с водяным охлаждением
Water-cooled Electromagnetic Eddy Current Brake



Электромагнитный тормоз DS70Вспомогательный тормоз лебедки для морских и сухопутных Б У с глубиной бурения до 7000 м. Поставляется как в комплекте с лебедкой, так и отдельно для модернизации действующих буровых.Комплектация:Корпус тормоза, источник питания, пульт управления буровщика, кабели и опорный кронштейн.Особенности конструкции и Надежность:Опора вала: Вал ротора установлен на двух двухрядных сферических роликоподъемниках, запас прочности которых значительно превышает фактическую нагрузку.Баланс нагрузки: Идеально отрегулированные электромагнитные силы уравнивают друг друга во всех направлениях, поэтому подшипники воспринимают только собственный вес вала и ротора.Материалы и Изоляция: Ротор и статор выполнены из высококачественных магнитных материалов

Eddy current brake Type DS70 is an auxiliary brake to offshore and overland drilling machines that reach 7,000m in depth. It's supplied not only as a supportive component to drawworks but also as independent equipment to the existing drilling machine.

Electromagnetic eddy current brake is composed of brake body, power supply,swith-gear for driller, cables, and bracket.

The rotor shaft of the brake rests on two double-row centripetal spherical rollers, which have much greater bearing capacity than actually required. Eddy current brake is fitted on a winch and is fine adjusted so that it will produce equal electromagnetic force on all directions during running. As a result, the bearings only bear the load caused by the dead weight of the shaft and the rotor.

The rotor and the stator are made of superb magnetic materials that have undergone proper heat treatment. The coils are sealed on the left and right stators with, stainless steel hood. The rotor shaft and the cylindrical shaft are connected with geared clutch, with the rotor partially immersed in cooling water, so in the course of running, the rotor can get sufficient cooling water on its surface,which is circulated by pump.

On the sides of the shell, there are four breathers for removing the internal condensing from the steel hood and two


型号 Model	DS70	DS50
适用井深（用4 1/2"钻杆） Well Depth (for 4 1/2"DP)	7000 m	5000 m
最大扭矩 MAX·Torque	110000N.m	55000N.m
最大励磁功率 Max. exciting power	23 KW	15 KW
最大励磁电流 Max. Excitation Power	80 A	45 A
线圈绝缘等级 Winding insulation Class	H Stage	H Stage
需用冷却水量 Cooling Water aty.	560L/min	500L/min
重量 Weight	12000 kg	7280 kg
外形尺寸 Dimension (mm)	1600×2000×1900	2000×1850×1613



Буровые насосы серии 3NBF
3NBF Series Drilling Pump

Особенности конструкции:

1. Станина имеет цельную А-образную конструкцию ведущего вала-шестерни и коленчатый вал из легированной стали.
2. Конструкция направляющей и вала является регулируемой, а крейцкопфные направляющие (ползуны) – сменными.
3. В приводной части (силовой конец) применяется комбинированная система принудительной смазки и смазки разбрызгиванием.
4. Гидравлическая коробка имеет прямоточную конструкцию: всасывающие и нагнетательные (выкидные) клапаны являются полностью взаимозаменяемыми.
5. Насос оснащен всасывающим компенсатором (стабилизатором), нагнетательным воздушным колпаком (компенсатором давления), сварной рамой, а также стационарной системой охлаждения и промывки штоков.
6. Комплектуется виброустойчивым (маслонаполненным) манометром и срезным предохранительным клапаном.
7. Все комплектующие и запасные части полностью соответствуют техническим стандартам API Spec 7K.



Design Features :

1. It adopts intgral A-type gear shaft, and crankshaft is made from alloy steel.
2. Guidance and shaft adjustable and crosshead guidance is changeable.
3. Power and transmitting componets are lubricated by forced feed and spray lubrication.
4. Cylinder is through way type and the suction and discharge valves are changeable.
5. Equipped with suction surge chamber and discharge one, welding frame and fixed spray equipment.
6. Equipped with anti-vibration pressure gauge and shear safety valve.
7. Fittings are in accordance with specifications of API Spec 7K.



技术参数 Specifications								
行程/分 Strokes per minute			衬垫尺寸Liner size (mm)			额定气压Pressure rating		
			180	170	160	150	140	130
	F-300 18.5 189		18.5 189	20.7 211	23.4 239	26.6 272	30.5 312	34.3 350
	F-1600		22.7 232	25.5 260	28.8 294	32.7 334	34.3 350	34.3 350
	额定功率Horsepower rating							
	F-1300 KW HP	F-1600 KW HP	流量—升/秒 Flow-liter per second (L/S)					
130	1036 1408	1275 1733	50.42	44.97	39.83	35.01	30.50	26.30
120	956 1300	1176 1600	46.54	41.51	36.77	32.32	28.15	24.27
110	876 1192	1078 1467	42.56	38.05	33.71	29.62	25.81	22.25
100	797 1083	980 1333	38.78	34.59	30.64	26.93	23.46	20.23
90	717 975	882 1200	34.90	31.13	27.58	24.24	21.11	18.21
1			0.3878	0.3459	0.3064	0.2693	0.2346	0.2023



Мешалка бурового раствора
Mud Agitator

Глобоидный червячный перемешиватель бурового раствора является важным оборудованием емкостной системы очистки и регулирования свойств (циркуляционной системы) бурового раствора. Он в основном используется для перемешивания и смешивания бурового раствора с целью предотвращения осаждения твердых частиц в емкостной циркуляционной системе, обеспечивая стабильность свойств и равномерное перемешивание циркулирующего бурового раствора.

Turbo mud mixer with circular gear is a device of the cementing control system for well drilling. It's used to stir and mix drilling liquid in order to prevent solid granule form sinking in the tank circulation system, thus stabilizing the liquid and making it well mixed.

名称 Denomination	功率 Power (kW)	叶轮直径 Blade wheel dia. (mm)	叶轮转速 Blade wheel speed	轴长度 尺寸 Shaft length	搅拌体积 Mixing volume (m3)	重量 Weight (kg)
5.5kW搅拌机 Agitator 5.5kW	5.5	72	56.5	1500mm (.1d)	20	390
7.5kW搅拌机 Agitator 7.5kW	7.5	83	57.7		25	570
11kW搅拌机 Agitator 11kW	11	92	57.3		35	733
15kW搅拌机 Agitator 15kW	15	100	57.3		45	1128

Особенности конструкции:


1. **Специальное оборудование для ЦС.** Одноступенчатый глобоидный червячный редуктор с вентиляционным устройством обеспечивает высокий КПД, большую мощность и эффективное перемешивание.
2. **Надежность и компактность.** Редуктор мал по габаритам и весу, мал шумен, долговечен и прост в обслуживании. Идеален для суровых полевых условий.
3. **Двухъярусная крыльчатка.** Новая конструкция лопастей увеличивает зону и интенсивность перемешивания, снижая пусковой момент.
4. **Раздельная смазка.** Червячная пара смазывается жидким маслом (разбрызгиванием), а выходной вал – консистентной смазкой. Раздельные масляные зоны исключают утечку через сальник выходного вала.
5. **Удобный монтаж.** Горизонтальное расположение двигателя упрощает установку, регулировку и замену.

Design Features:


1. As dedicated equipment for the standard circulating tank of drilling liquid, it has high transmission efficiency, great transmission power, and strong mixing capability due to the use of circular gear and cylindrical worm for single stage transmission in reducer box, which is provided with blower.
2. Small in volume and light in weight, the reducer box produces low noise but achieves longer service life. Due to its simple construction, reliable performance, and easy maintenance, it is suitable to work in the field under harsh conditions.
3. In novel design, the upper and lower mixing wheels have great mixing capability, with its vibration spreading to a larger range, but requiring a reduced start-up torque.
4. The worm and worm gear, and the bearing are lubricated by spray in oil tank: the bearing at the output end of the shaft is lubricated with grease: the lubrication tank for the worm, worm gear, and bearing is separate from the bearing at the output shaft, thus avoiding leakage at the output shaft due to worn-out seal.
5. Motor is placed on level, so it's easy to install, adjust, and replace.

Объединительная цепная трансмиссия
Drilling Rig Compound Transmission Box


1. В данной коробке передач (коробке объединения мощностей) применяется механическое лабиринтное уплотнение и принудительная смазка.
 2. В основании (раме) заранее предусмотрены воздушные каналы (воздухопроводы).
 3. Система смазки удобна и проста в техническом обслуживании.
 4. Мощность от силового агрегата передается через распределительную (компаундную) коробку и два карданных вала для независимого привода двух комплектов буровых насосов. Входной интерфейс коробки объединения мощностей (коробки передач) напрямую соединяется с входным интерфейсом буровой лебедки.
1. The compound transmission box applies mechanical labyrinth seal and forced lubrication.
 2. The air tube of the transmission box is preset in the base. Also the lube system is convenient for maintenance.
 3. The power delivered from the engine set via compound box and two universal shafts, then drive independently two sets of mud pumps.
 4. The input interface of the compound box connected to the drawworks interface directly.



技术参数 Specifications				
钻机型号	ZJ30L	ZJ40L	ZJ50L	ZJ70L
额定输入功率	1620kW	2357kW	2400kW	2558kW
并车比 Compound ratio	1:1	1:1	1:1	1:1
并车链条 Compound chain	8x13/4"	8x13/4"	8x13/4"	8x13/4"
泵驱动链条	8x13/4"	8x13/4"	8x13/4"	8x13/4"
泵驱动功率	2x735kW	2x960kW	2x960kW	2x1180kW
绞车驱动功率	560kW	735kW	1100kW	1470kW




Буровая лебедка
Winch




型号 Model	70LDB	70D	50LDB	50D
钻井深度	7000m (114mm钻杆)	7000m (114mm钻杆)	5000m (114mm钻杆)	5000m (114mm钻杆)
最大钩载	4500kN	4500kN	3150kN	3150kN
额定功率	1470kw (2000hp)	1470kw (2000hp)	1100kw (1500hp)	1100kw (1500hp)
钢丝绳直径	Φ38mm	Φ38mm	Φ35mm	Φ35mm
转盘档位	4正2倒	1挡无级调, 2挡无级调	4正2倒 6正2倒	2正2倒
传动方式	液力传动+链条并车	AC-SCR-DC	液力传动+链条并车	AC-SCR-DC
主柴油机功率	4x810kw	4x1200kw	3 x 810kw	3x1200kw
辅助发电机组台数及功率	2x400kw	9x800kw	2x320kw	7x800kw (直流) +1x45kw (变频)



Корпус бурового насоса
Pump Case



Шатун в сборе
Connecting Shaft



Одно-сварной коленвал
Crankshaft



Кованый воздушный колпак
Pulsation Dampener Assembly




Полый коленвал
Crankshaft



Износостойкий диск
Wear-resistant Plate



Соединительный патрубок предохранительного клапана
Relief Valve Connecting Pipe



Пятиходовой блок (Пятиходовик)
Bottom Bracket



Вкладыш ротора под ведущую трубу (Келли бушинг)
Kelly Bushing




Зубчатый венец
Gear Ring



Спрей-насос (или Насос охлаждения поршней)
Spray Pump



Фланец крышки цилиндра, крышка цилиндра, крышка клапана
Cylinder Cover, bonnet, flange



Гнездо манометра (Подставка под манометр)
Pressure Gauge Seat




Задвижка в сборе (Шлиберная заслонка)
Board Plug




Барабан буровой лебёдки
Cylinder



Крышка (штулка) прижима втулки цилиндра
Gland



Звёздочка (Цепное колесо)
Sprocket Wheel



Вал-шестерня
Gear Shaft



Ротор ZP375 / Ротор Zp275
ZP375/ZP275 Rotary Tables



Установочный диск, заглушка (пробка), стопорная гайка
Positioning Disk, plug, lock Nut



Фильтр нагнетательный в сборе
Discharge Strainer Assembly

Serve Clients

Обслуживание клиентов

Перечень заказчиков за последние 3 года (выборочно)

Nearly three years of service the customer list

序号 Number	客户单位 Customer name	工作内容 Service item	评定意见 Customer opini
1	四川宏华石油设备有限公司	供应电磁涡流刹车、转盘、泥浆泵、	满 意
2	宝鸡石油机械有限公司	供应电磁涡流刹车、并车链条箱总装	满 意
3	东方电气	风电事业部风机轴、转子、阀体阀壳等加工制作	满 意
4	宝石石油机械三区	钻机零部件加工制作	满 意
5	焦作锦标机械制造有限公司	供应泥浆泵机架、曲轴、连杆、排出管路等配件	满 意
6	四川昆仑石油设备制造有限公司	供应绞车配件，滚筒及滚筒轴加工，泥浆泵成品供应	满 意
7	胜利石油工程有限公司西南分公司	电磁涡流刹车，钻机配件，钻机设备	满 意
8	中原石油工程有限公司西南钻井分公司	电磁涡流刹车，钻机配件，钻机设备	满 意
9	中原钻井一公司 中原钻井二公司 中原钻井三公司 中原钻井四公司	钻机配件，钻机设备维修，上井服务	满 意
10	四川盐业地质钻井大队钻井分公司	供应20、30型钻机及绞车、并车链条箱、	满 意
11	甘肃宏腾石油设备有限公司	供应泥浆泵机架、曲轴、连杆	满 意
12	上海亿菱机械设备有限公司	供应泥浆泵成品	满 意
13	济南泓洋石油机械有限公司	曲轴及泥浆泵配件	满 意
14	佛山市迈科恩贸易有限公司	供应泥浆泵成品出口	满 意

Форма обратной связи с клиентами

Customer reviews

Признание и похвала многочисленных клиентов вселяют в нас уверенность и мотивируют нас работать еще у серднее, что также является нашей постоянной целью!

Our goal is to get the customer's approval!



Клиент на первом месте, гармония и взаимовыгодное сотрудничество.
We always regard our customers as respectable to achieve a win-win situation.



四川欧之子机械工业有限责任公司
China Ousun Corporation



Vision of Ousun

企业愿景

在拼搏中超越 在开拓中腾飞

Transcend in the struggle

Take off in the pioneering



Десять лет пролетели как миг, оставив позади и триумфы, и вызовы. Все это время наша команда шла плечом к плечу, отдавая всю энергию ради процветания компании, развития инициативы и выхода за рамки собственных возможностей. Мы смотрим вперед: наша миссия вдохновляет нас на новые свершения, а будущее полно перспектив. Начало этой новой главы мы встречаем с особой страстью, прагматизмом и беспрецедентным единством. Находясь на новой высоте, мы форсируем наше развитие, укрепим свои сильные стороны и построим бизнес на века. Вместе мы станем драйвером устойчивого роста и превратим Ousun из лидера национального рынка в глобального игрока на мировой сцене!

A decade flows by like a song, filled with its share of ups and downs. Through it all, our team has remained dedicated, pouring every ounce of effort into driving the company's prosperity, fostering an enterprising spirit, and relentlessly pursuing self-transcendence. Looking ahead, our mission propels us forward, and the future holds boundless opportunities. As we embark on this new journey, we carry greater enthusiasm, a more pragmatic work ethic, and stronger cohesion. Standing at a higher starting point, we will accelerate our corporate growth, leverage our unique advantages, and build a century-old legacy. Together, we will drive sustainable development and propel Ousun from a national leader onto the global stage!